
PURO PURO STAR

- geradliniges, puristisches Design
- klassische Viereckvariante
- einsitzige Wanne mit am Fußende positioniertem Ablauf
- Perfect Match zur PURO Modellfamilie
- aus KALDEWEI Stahl-Emaille



Abbildung ähnlich











Modell		685
Äußere Länge	1	1600 mm
Innere Länge (oben)	6	1410 mn
Innere Länge (unten)	7	1180 mn
Äußere Breite	1	700 mm
Innere Breite (oben)	6	580 mm
Innere Breite (unten)	11	410 mm
Tiefe Innen	1	410 mm
Tiefe inklusive Ablaufloch	2	420 mm
Höhe mit Füßen	3	552 - 572 mm
Randhöhe	4	32 mm
Randbreite Fußseite; Längsseite; Kopfseite	1; e2; e6	90; 60; 100 mm
Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch		65 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch	2	310 mm
Abstand Mitte Ab- bis Mitte Überlaufloch	7	214 mm
Durchmesser Überlaufloch		Ø 52 mm
Durchmesser Ablaufloch		Ø 52 mm
Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Anfang Griff		671 mm
Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Ende Griff	2	929 mm
Abstand Fußseite Wannenrand bis Mitte Fuß	2	435 mm
Abstand zwischen den Füßen	4	705 mm
Fußbreite max.	6	410 mm
Äußerer Radius		8 mm
Nutzinhalt		105
Nettogewicht		46 kg
Antislip		300 x 300 mn
Vollantislip		708 x 252 mm

